



# TOYOTA LAND CRUISER PRADO



## Технічні характеристики

	2.8 D-4D	2.4 Turbo
	Direct Shift 8 A/T	
<b>Двигун</b>		
Код двигуна	1GD-FTV	T24A-FTS
Тип	L4 дизельний з турбонаддувом, 16-клапаний DOHC	L4 бензиновий з турбонаддувом, 16-клапаний DOHC, Dual VVT-i
Тип пального	дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище	неетильований бензин з октановим числом 95 або вище
Робочий об'єм (см <sup>3</sup> )	2 755	2 393
Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	92,0 × 103,6	87,5 × 99,5
Ступінь стиснення	15,6 : 1	11,0 : 1
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)	151 (205) / 3 000 - 3 400	207 (282) / 6 000
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)	500 / 1 600 - 2 800	430 / 1 700 - 3 600
Екологічний стандарт	Euro 6	
<b>Трансмісія</b>		
Тип	8-ступенева автоматична	
Тип приводу	постійний повний з понижувальною передачею	
Центральний диференціал	самоблокувальний диференціал (LSD) Torsen з примусовим блокуванням	
Передній диференціал	вільний	
Задній диференціал	вільний <sup>2</sup> / з примусовим блокуванням	з примусовим блокуванням
<b>Динамічні показники</b>		
Максимальна швидкість (км/год)	165 / 170 <sup>1</sup>	
<b>Витрата пального</b> (розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01) <sup>3</sup>		
Міський цикл (л/100 км)	9,5	13,8
Заміський цикл (л/100 км)	7,0	8,9
Комбінований цикл (л/100 км)	7,9	10,7
<b>Викиди CO<sub>2</sub></b>		
Міський цикл (г/км)	250	314
Заміський цикл (г/км)	183	203
Комбінований цикл (г/км)	208	244
<b>Кермове управління</b>		
Тип підсилювача	електропідсилювач	
Кількість обертів керма (від упору до упору)	3,2	
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	6,0	
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	6,4	
<b>Геометричні позашляхові параметри</b>		
Кут в'їзду, град	30 / 31 <sup>1</sup>	
Кут з'їзду, град	22	
Кут рампи, град	24 / 25 <sup>1</sup>	
Максимальна глибина броду (мм)	700	
Кліренс між осями (мм)	205 / 215 <sup>1</sup>	
Кліренс у найнижчій точці передньої підвіски (мм)	216 / 226 <sup>1</sup>	
Кліренс у найнижчій точці задньої підвіски (мм)	231 / 244	
<b>Гальмівна система</b>		
Передні гальма	дискові, вентильовані	
Задні гальма	дискові, вентильовані	
Тип стоянкового гальма	електромеханічні гальма	
<b>Підвіска</b>		
Передня	незалежна, пружинна на здвоєних важелях, з стабілізатором поперечної стійкості	
Задня	залежна, пружинна, на 4-х повздовжніх важелях та поперечній тязі, зі стабілізатором поперечної стійкості	
Передній стабілізатор поперечної стійкості	пасивний / активний з механізмом від'єднання <sup>1</sup>	
<b>Маси</b>		
Споряджена маса (кг)	2 385 - 2 390 / 2 410 <sup>1</sup>	2 295 / 2 315 <sup>1</sup>
Максимальна допустима маса (кг)	3 000 / 3 050 <sup>1</sup>	2 900
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)	750	750
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)	3 500	2 500
<b>Габаритні розміри та об'єми</b>		
Об'єм багажного відділення <sup>4</sup> (л)	742 / 2 000	
Місткість паливного бака (л)	80	
Місткість бака для рідини AdBlue (л)	17	не застосовується



<sup>1</sup> — для комплектації Premium

<sup>2</sup> — для комплектації Elegance

<sup>3</sup> — усі дані стосовно споживання пального та вмісту вуглекислого газу у відпрацьованих газах, що представлений в цьому матеріалі, отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування автомобілем, якості дорожнього покриття та інших умов (дорожніх, погодних тощо), відповідно до технічних вимог Правил ЄЕК ООН № 101-01, включно з додатками до неї, на звичайних серійних автомобілях.

Показники можуть суттєво відрізнятися від зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.

<sup>4</sup> — розраховано за методом VDA. Мін. - всі сидіння підняті, завантаження до рівня шторки багажного відділення, Макс. - всі задні сидіння складено, завантаження до рівня стелі.

Комплектація	Elegance	Prestige	Premium
2.8 D-4D, 8 A/T	●	●	●
2.4 Turbo, 8 A/T	—	●	●
<b>Екстер'єр</b>			
Решітка радіатора сріблястого кольору	●	—	—
Решітка радіатора сірого кольору	—	●	●
Дзеркала заднього огляду і ручки дверей чорні глянцеві	—	●	●
Бічні підніжки	●	●	●
Срібляста декоративна вставка дверей багажного відділення	●	—	—
Чорна глянцева декоративна вставка дверей багажного відділення	—	●	●
Задній інтегрований спойлер	●	●	●
Чорні рейлінги на даху	●	●	●
Антена "плавник акули" на даху	●	●	●
Скло дверей багажного відділення, що відкривається	●	●	●
Бризковики передні та задні	●	●	●
Колісні диски:			
	●	—	—
	—	●	—
	—	—	●
Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля	●	●	●
<b>Освітлення та оглядовість</b>			
<b>Освітлення</b>			
Світлодіодні рефлекторні фари головного світла	●	—	—
Матричні світлодіодні фари головного світла	—	●	●
Динамічний коректор кута нахилу фар головного світла	●	●	●
Світлодіодні денні ходові вогні	●	●	●
Високонапірні висувні омивачі фар	—	●	●
Світлодіодні протитуманні фари	●	●	●
Сенсор освітлення	●	●	●
Світлодіодні задні ліхтарі	●	●	●
<b>Оглядовість</b>			
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)	●	●	●
Тоновані стекла задніх дверей та дверей багажного відділення	—	●	●
Передні склоочисники з сенсором дощу	●	●	●
Склоочисник заднього скла з омивачем	●	●	●
Обігрів вітрового скла в зоні покою щіток	●	—	—
Обігрів усієї поверхні вітрового скла	—	●	●
Обігрів форсунок склоомивача	—	●	●
Дзеркала заднього огляду:			
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією автоматичного складання	●	●	●
Зовнішні дзеркала з підсвічуванням простору біля передніх дверей	●	●	●
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом	—	—	●
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення	●	●	●
Цифрове внутрішнє дзеркало заднього огляду Smart View Mirror	—	—	●
<b>Інтер'єр</b>			
<b>Оздоблення салону</b>			
Кермо оздоблене шкірою	●	●	●
Оздоблення сидінь синтетичною шкірою з перфорацією	●	●	—
Оздоблення сидінь шкірою <sup>1</sup> з перфорацією	—	—	●
Фонова ілюмінація центральної консолі	—	●	●
Фонова ілюмінація дверних ручок, простору для ніг водія та переднього пасажира	—	—	●
М'яка вставка нижньої частини дверних панелей	—	—	●
Текстильні килимки	●	●	●
<b>Комфорт</b>			
Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримування гальма)	●	●	●
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості	●	●	●
Система вибору режиму руху (ECO / NORMAL / SPORT)	●	●	●
Система безключового доступу й запуску Smart Entry and Start	●	●	●
Електропривід дверей багажного відділення	●	●	●
Система безконтактного керування дверима багажного відділення	—	—	●
Сенсори паркування передні та задні з функцією екстреного гальмування	●	●	●
Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду зі статичними графічними підказками	●	—	—
Система камер кругового огляду з функцією панорамного огляду	—	●	●
Омивач камери заднього огляду	●	●	●
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням	●	●	●
Лампи освітлення отвору дверей	●	●	●
Пристрій бездротової зарядки смартфонів	—	●	●
Розетка USB-C (2 шт.) в нижній частині центральної консолі	●	●	●
Розетка USB-C (2 шт.) в нижній частині центральної консолі для пасажирів заднього ряду сидінь	●	●	●
Розетка 12В в нижній частині центральної консолі для пасажирів заднього ряду сидінь	●	●	●
Розетка USB-C (2 шт.) в багажному відділенні	●	●	●
Розетка 220В (100 Вт) в багажному відділенні	●	●	●
Шторка багажного відділення	●	●	●

**Примітки:**

<sup>1</sup> - комбінація натуральної та синтетичної шкіри

**Умовні позначення:**

«●» — стандартне обладнання

«—» — обладнання відсутнє

Комплектація	Elegance	Prestige	Premium
<b>Мультифункціональне кермо:</b>			
електрорегулювання положення за висотою та вильотом	—	—	•
Передні сидіння:			
підігрів (з регулюванням рівня інтенсивності)	•	•	•
вентиляція (з регулюванням рівня інтенсивності)	•	•	•
електрорегулювання положення сидіння водія	•	•	•
електрорегулювання положення сидіння пасажира	—	—	•
ручне регулювання довжини подушки сидіння водія	—	—	•
поперекова підтримка сидіння водія з електроприводом регулювання	—	—	•
система комфортної посадки/висадки (автоматичне відведення керма/сидіння водія)	—	—	•
центральний підлокітник з відділенням для речей	•	—	—
центральний підлокітник з холодильною камерою	—	•	•
кишені на спинках сидінь	•	•	•
Задні сидіння:			
підігрів крайніх сидінь (з регулюванням інтенсивності)	—	—	•
вентиляція крайніх сидінь (з регулюванням інтенсивності)	—	—	•
складувані спинки в пропорції 60:40	•	•	•
центральний підлокітник з тримачами для стаканів	•	•	•
регулювання нахилу спинок	•	•	•
Функція пам'яті на 2 положення:			
сидіння водія	—	—	•
кермової колонки	—	—	•
зовнішніх дзеркал заднього огляду	—	—	•
проекційного дисплея	—	—	•
<b>Система кондиціонування</b>			
Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир	•	•	•
Незалежне регулювання температури для заднього ряду сидінь	•	•	•
Дефлектори обдуву у стелі для задніх сидінь	•	•	•
<b>Інформаційні пристрої</b>			
7" цифрова панель приладів	•	—	—
12,3" цифрова панель приладів	—	•	•
Проекційний кольоворовий дисплей на вітровому склі	—	—	•
Навігаційна система GPS	—	•	•
<b>Мультимедійне обладнання</b>			
Мультимедійна система з 9" сенсорним дисплеєм	•	—	—
Мультимедійна система з 12,3" сенсорним дисплеєм	—	•	•
Акустична система на 6 динаміків	•	—	—
Акустична система на 10 динаміків	—	•	—
Акустична система JBL з підсилювачем і 14 динаміками (з сабвуфером)	—	—	•
Підключення та синхронізація:			
комунікаційна система Bluetooth	•	•	•
підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto	•	•	•
порт USB-C для передачі даних та заряджання	•	•	•
порт HDMI для підключення зовнішніх пристрійв	—	•	•
<b>Системи безпеки</b>			
<b>Засоби активної безпеки</b>			
Multi Terrain ABS + BAS + EBD - антиблокувальна система гальмування адаптована до бездоріжжя з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля	•	•	•
VSC - система стабілізації автомобіля	•	•	•
TSC - система стабілізації автомобіля з причепом	•	•	•
A-TRC - активний контроль зчеплення	•	•	•
TPMS - система моніторингу тиску в шинах	•	•	•
<b>Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense</b>			
PCS - система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування	•	•	•
ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль	•	•	•
LTA - система відстеження смуги руху	•	•	•
EDSS - система аварійної зупинки руху	•	•	•
PDA - система проактивної допомоги при керуванні	•	•	•
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки	•	•	•
LDA - система сповіщення про з'їзд зі смуги руху із функцією повернення у смугу руху	•	•	•
BSM - система моніторингу "сліпих" зон	•	•	•
RCTAB - система попередження та екстреного гальмування при наближенні об'єктів що рухаються поперечно ззаду	•	•	•
RVAI - інформування про наближення автомобіля ззаду	•	•	•
SEA - асистент безпечного виходу з авто	•	•	•
EBS - сигнал екстреного гальмування	•	•	•
SCB - система автоматичного гальмування після зіткнення	•	•	•
AHB - автоматичне дальнє світло	•	•	•
AHS - система автоматичного затемнення зони засліплення зустрічного автомобіля	—	•	•

#### Умовні позначення:

«●» — стандартне обладнання  
«—» — обладнання відсутнє

## Комплектація

Elegance Prestige Premium

### Системи допомоги під час руху бездоріжжям

Центральний самоблокувальний диференціал (LSD) Torsen з можливістю примусового блокування	●	●	●
Примусове блокування заднього міжколісного диференціалу	—	●	●
SDM - передній стабілізатор з механізмом від'єднання	—	—	●
HAC - система допомоги старту на підйомі	●	●	●
DAC - система допомоги під час руху згори	●	●	●
Crawl Control - система підтримання постійної швидкості під час руху бездоріжжям	●	●	●
MTS - селектор режиму роботи допоміжних систем під час руху бездоріжжям з функцією AUTO	—	●	●
MTM - система допомоги під час руху бездоріжжям з функцією проекції простору під автомобілем	—	●	●

### Засоби пасивної безпеки

Подушки безпеки:

фронтальні для водія та переднього пасажира	●	●	●
бокові для водія та переднього пасажира	●	●	●
подушка безпеки для колін водія	●	●	●
захисні шторки передні та задні	●	●	●
вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира	●	●	●

Ремені безпеки:

переднатяжні пристрої (передні та задні бокові сидіння)	●	●	●
візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені	●	●	●

Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел у крайніх сидіннях заднього ряду

Замок, що запобігає відкриванню дітьми задніх дверей зсередини

### Протигуїнні засоби

Електронний імобілайзер двигуна

Сигналізація з сенсорами внутрішнього об'єму та нахилу автомобіля

Центральний замок з дистанційним керуванням


### Умовні позначення:

«●» — стандартне обладнання   «—» — обладнання відсутнє

## Аксесуари



Дефлектор капота



Килимки салону



Кріплення для велосипеда



Вертикальна сітка кріплення вантажу



Молдинги дверей



Горизонтальна сітка кріплення вантажу



Захисні плівки



Фаркоп з'ємний



Багажний бокс



Хромована накладка багажного відділення



Кріплення для лиж

## Кольори кузова



5C8 Пісочний, металік\*



4V8 Бронзовий, металік



089 Білий, перламутр



218 Чорний, металік



040 Білий



1L7 Темно-сірий



202 Чорний

\* – окрім комплектації Elegance



**ПРОГРАМА  
ПОДОВЖЕНОЇ  
ГАРАНТІЇ  
ВІД TOYOTA**

\* Програма діє для авто із дати першого продажу якого пройшло менше 10 років або пробіг складає менше 160 тис. км (залежно від того, що настане раніше) та передбачає гарантійні зобов'язання на окремі вузли та агрегати авто за умови проходження ТО в офіційного дилера Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті [www.toyota.ua](http://www.toyota.ua)

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 29.10.2024. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

**TOYOTA**  
**Асістанс**

[www.toyota.ua](http://www.toyota.ua)